

300

СОВЕТЫ

ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХ

LIVISTO
Along with you

FREE

Спрей без содержания
инсектицидов/пестицидов
для обработки помещений
от блох и пылевых клещей

БЕЗОПАСНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ СЕМЬИ И ПИТОМЦЕВ

- Запатентованная комбинация силиконов
- Не содержит пестицидов и пиретроидов
- Можно использовать в присутствии людей и животных
- Одного баллона (400 мл) хватает на 5-8 обработок квартиры площадью 55 м²
- Эффективен против всех стадий развития блохи и пылевого клеща
- У паразитов нет привыкания к препарату

livisto.com



ЗАЩИТА
ОТ ПАРАЗИТОВ

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ
СОБАКА

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О COVID-19



распространяется
БЕСПЛАТНО!

12+



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ



21-22-23
ОКТАБРЯ 2020
МОСКВА. CROCUS EXPO



НЕ РЫБА,
А МЯКОПЛАТОВОЕ

И-ЕИ-ИС*

*ГОЙ ЕСИ ЭНВИСИ

В предыдущие годы мы незаслуженно обошли вниманием фауну Средней полосы России. Пришло время исправить эту ошибку. Жар-птица, кикимора, Змей-Горыныч под пристальным взглядом экспертов в новом сезоне NVC.

Коллегия ветеринарных специалистов приглашает обсудить родную фауну на NVC2020 в Крокус Экспо!

HOT!
PRICE

✓ RGSTR
ОТКРЫТА

PURINA
PRO PLAN
Генеральный спонсор конференции

ROYAL CANIN
Официальный партнер конференции

MSD
Animal Health

BAYER

KRKA

**Boehringer
Ingelheim**

DEXY
LABORATORIES

Mondex
VetSolution

VIC
С.С.

ЯРВЕТ

МОСДОБЕЧНАБ
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЕТЕРИНАРОВ



+7 (495) 984 3390

✉ info@nvc.moscow

🌐 www.nvc.moscow

СОДЕРЖАНИЕ:

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ:

ДОМ БЕЗ ПАРАЗИТОВ3

ХЕЛАВИТ® — НОВЫЙ ПОДХОД

В МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ5

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЭБ

О COVID-19 У ЖИВОТНЫХ6

ГИГИЕНА:

«PUSSYCAT» ЧТО МЫ БРОСАЕМ КОТУ

ПОД ХВОСТ? 10

ВОПРОСЫ КИНОЛОГИИ:

РКФ РАССКАЗАЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА 12

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ВИТАМИНОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК 14



Учредитель – издатель:

«Издательство «Сельскохозяйственные технологии»

Тел. редакции: (495) 374-56-50, 919-44-52

e-mail: zoomedvet@mail.ru

www.zoomedvet.ru

Свидетельство о регистрации

средства массовой информации ПИ №ФС77-287555

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

канд. с.-х. наук

Вера Дубинская

ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА:

Вероника Лавренова

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

Светлана Сухинина

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА:

Борис Жидков

При перепечатке текстов и фото, ссылка на журнал «300советы» обязательна.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и статей.
Отпечатано на собственной полиграфической базе.

тираж 25 000 экз.



ТОП ДОГ

Противогельминтный препарат широкого спектра действия со вкусом мяса, который можно использовать щенкам уже с 15-дневного возраста.

МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАЩИТЫ СОБАКИ ОТ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ

- + профилактика дирофиляриоза сердца
- + профилактика и лечение лямблиоза
- + разработан в Испании

Таблетки со вкусом мяса
на 2,5 кг, 10 кг и 30 кг веса собаки



Along with you

По вопросам приобретения обращайтесь
к официальным дистрибьюторам в ООО «Ливис»
livisto.com

ДОМ БЕЗ ПАРАЗИТОВ

РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ И ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ ОБИТАЕТ МНОЖЕСТВО МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРЯМУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. БЛОХИ, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА СОБАКАХ И КОШКАХ, ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕНОСЧИКАМИ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ЯИЦ ГЕЛЬМИНТОВ. ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ, ТАКИХ КАК ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СИЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ.

Для размножения паразитическим насекомым необходимы влажные и теплые укромные местечки. Убежищем потомства часто служат разнообразные щели, покрывала, ковры. Яйца паразитов можно обнаружить на кухне, где обычно стоит миска с водой и кормом.

При помощи регулярной механической уборки и обычной воды можно удалить большинство бактерий, грибов и вирусов, а также личинки и взрослых насекомых. Но с яйцами блох и клещей дело обстоит сложнее: благодаря клейкой поверхности они способны жестко фиксироваться на поверхностях, в том числе на шерсти животных. Если плитку и ламинат очистить от загрязнений достаточно легко, то пористый линолеум и паркет, щели под плинтусами представляют реальную угрозу того, что все ваши усилия избавиться от паразитов будут напрасны.

СИЛА В ЯЙЦЕ

Блохи имеют сложный цикл развития, их основную популяцию (90–95%) составляют юные формы — личинки, куколки и яйца. Яйца блох очень маленькие, похожи на белые песчинки. Блоха наделена природой способностью в прямом смысле «выстреливать» яйца на большие расстояния, что обеспечивает лучшую выживаемость потомства, поэтому их можно обнаружить в любом уголке дома. Размножаясь, самка блохи откладывает яйца более 50 раз небольшими порциями от 4 до 10 яиц. Подавляющее большинст-

во потомства закрепляется на шерсти животных, но тысячи и даже миллионы юных форм паразитов попадают во внешнюю среду. В итоге на полу и мебели квартир скапливаются многочисленные яйца, личинки и куколки паразитов.

Поэтому важно не только вовремя уничтожать блох на самом животном, но и бороться с их юными формами, обитающими во внешней среде. Только так можно уничтожить популяцию паразитов.

ПРЕДОТВРАТИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Для борьбы с блохами и пылевыми клещами необходимо проводить еженедельную механическую влажную уборку помещений, регулярно пылесосить ковры и подстилку животных, обрабатывать питомцев от насекомых и мыть им лапы после прогулки, а также периодически проводить санацию помещений специальными препаратами, которые уничтожат паразитов и прервут их жизненный цикл. Частота обработки составляет 3–8 недель и зависит от продолжительности жизненного цикла от яйца до половозрелой особи (в теплых и влажных помещениях развитие от яйца до взрослого паразита идет быстрее).

ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Классическим методом уничтожения блох и пылевых клещей является применение синергетических препаратов

перметрина в сочетании с пирипроксифеном (веществом, нарушающим процессы линьки личинок насекомых и блокирующим их переход во взрослую половозрелую блоху). Они выпускаются в виде спреев (баллончиков для ручного распыления), а также в виде спреев-генераторов).

Спреи-генераторы — инновационный способ, который подходит для обработки помещения без присутствия людей. С помощью специального устройства препарат автоматически распыляется на 30–80 м² жилой площади. После применения необходимо проветрить помещение в течение нескольких часов.

Спреи на основе перметрина применяются при наличии большого числа паразитов в доме, в случае, если в квартире проживают несколько животных, в том числе уличных, а также в дачных домиках и старых домах с сырыми подвалами, служащих настоящим рассадником паразитов.

К сожалению, с помощью химических методов куколки и личинки насекомых из-за плотной хитиновой оболочки трудно уничтожить. Однако можно ускорить процесс их созревания путем вибрации, которая является сигналом для линьки личинки блохи во взрослую особь. Для этого важно пылесосить помещение 7 дней после обработки химическим спреем, благодаря чему ускоряется линька куколки во взрослую блоху, которую затем уничтожают активные компоненты препарата.

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ

Применение химических инсектицидных средств в присутствии людей и животных в квартире должно быть ограничено, особенно если в них проживают дети и аллергики. Использование липких «ловушек» на основе косметических ингредиентов (препаратов диметико-

на) — современный подход в борьбе со взрослыми и юными формами блох, а также пылевых клещей, который является альтернативой применению традиционных химических препаратов.

Диметикон безопасен для здоровья и допущен для применения в педиатрии. В отличие от классических инсектицидов не вызывает у паразитов адаптации.

Для обработки мест обитания собак и кошек созданы препараты в виде спрея, которые распыляются на подстилку, в местах кормления. Они устойчивы к действию влаги, поэтому подходят для распыления в туалете и ванной комнате, где в углах также часто скапливаются паразиты. Благодаря прозрачной структуре эти препараты незаметны на большинстве поверхностей, в том числе на тканях.

Попадая на взрослого паразита или его личинку, липкое вещество препарата забивает его дыхальца, в результате чего он лишается возможности двигаться, дышать и развиваться, погибая уже через несколько минут. Яйца насекомых дезактивируются уже спустя 10–20 минут.

Спреи с диметиконком действуют не менее 6 недель, что обеспечивает гибель популяции блох и пылевых клещей.

Помимо средств для обработки помещений диметикон входит в состав капель на холку и обеспечивает достаточно длительную защиту от блох даже больных и ослабленных животных.



**ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ ПИТОМЦЕВ
НЕ СЛОЖНО, ВАЖНО ДЕЛАТЬ ЭТО
РЕГУЛЯРНО!
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!**

ХЕЛАВИТ® —

НОВЫЙ ПОДХОД В МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ

ООО «ЮПИТЕР», г. Тверь

Общеизвестна роль микроэлементов в питании домашних животных. Основная их задача в организме — стимулировать гормональные и ферментные системы, в состав которых они входят. Железо, медь и кобальт усиливают процессы кроветворения, предотвращая проявления анемии и восстанавливая организм животных после оперативного вмешательства, цинк особенно важен для поддержки здоровья кожи, шерстного покрова, правильной сезонной линьки. Марганец участвует в окислительно-восстановительных процессах дыхания и обмена веществ. Кобальт входит в состав ряда V_{12} -зависимых ферментов, повышает оплодотворяемость. Селен является мощным антиоксидантом, уничтожая губительные для организма свободные радикалы. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, важен для животных в период беременности и лактации, а также для щенков и котят.

А когда эти животворящие микроэлементы находятся все вместе, в одном комплексе с незаменимыми аминокислотами, то действие их многократно усиливается.

Эта разработка российских ученых воплощена в минеральной кормовой добавке **ХЕЛАВИТ®** с составом, не имеющим аналогов в мире, содержащей Fe, Mn, Zn, Co, Cu, Se и I в растворимом комплексе с аминокислотами.

ХЕЛАВИТ® быстро устраняет нарушения обмена веществ у животных, причем применять его можно на фоне любого питания, не опасаясь передозировки. Особенно важно применение Хелавита при проблемах в состоянии кожного и шерстного покровов, после перенесенных животным заболеваний или операций, когда организм ослаблен

и нуждается в поддержке. Применение препарата во время беременности и лактации, а также в рационе щенков и котят позволит получить здоровое потомство.

Препарат может использоваться курсом до 30 дней в лечебной дозировке и постоянно — в профилактической. Побочных эффектов при применении не установлено.

Доступная цена, экономичность и высокая эффективность являются бесспорными достоинствами препарата.

Спрашивайте **ХЕЛАВИТ® в ветеринарных аптеках и зоомагазинах вашего города!**



Производитель ООО «ЮПИТЕР»

Тел.: (4822) 47-57-71
Факс: (4822) 31-22-85
e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки:

ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26
ООО «ТД Гама-маркет»
(499) 150-57-51
ООО «Ветмаркет»
(495) 777-60-81

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЭБ О COVID-19 У ЖИВОТНЫХ



World
Organisation
for Animal
Health

Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) подготовила данные о COVID-19 у животных. Текущая пандемия COVID-19 поддерживается за счет передачи вируса от человека к человеку. В нескольких странах зарегистрировано заражение животных SARS-CoV-2. Доказано, что некоторые виды животных восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2 как в естественных условиях, так и в условиях эксперимента. В ходе экспериментальных исследований продемонстрировано, что значимые виды сельскохозяйственных животных (свиньи и домашняя птица) не восприимчивы к инфекции. Данные, полученные в ходе оценки риска, эпизоотологических исследований и экспериментальных исследований, не позволяют предполагать, что живые животные или продукты животного происхождения играют какую-либо роль в инфицировании человека SARS-CoV-2. Инфекция SARS-CoV-2 не включена в список болезней МЭБ. Однако в соответствии со статьями 1.1.4 и 1.1.6 Кодекса здоровья МЭБ для наземных животных, предусматривающими обязательство стран-членов МЭБ уведомлять эмерджентные болезни, данная болезнь должна быть уведомлена в МЭБ посредством Всемирной системы

эпизоотического информирования МЭБ или по электронной почте.

Меры биозащиты и гигиены являются ключевыми для предотвращения распространения SARS-CoV-2. Вирус SARS-CoV-2 во внешней среде инактивируется 62–71% этанолом, 0,5% перекисью водорода или 0,1% гипохлоритом натрия в течение 1 минуты; 0,05–0,2% бензалкония хлоридом или 0,02% хлоргексидин биглюконатом с меньшей эффективностью.

Несмотря на то, что имеющиеся на настоящий момент доказательные данные позволяют предположить, что вирус SARS-CoV-2 возник из животного источника, данный источник пока еще не идентифицирован. Пандемия развивается посредством передачи патогенного возбудителя от человека к человеку воздушно-капельным путем в результате кашля, чихания и разговора. Данные генетического секвенирования показывают, что SARS-CoV-2 генетически близкородственен другим коронавирусам, циркулирующим в популяциях летучих мышей рода *Rhinolophus* (подковоносые летучие мыши). До сих пор недостаточно научных данных для идентификации источника SARS-CoV-2 или для объяснения изначального пути передачи человеку. Некоторые виды животных демонстрируют положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 в основном после тесного контакта с людьми, инфицированными SARS-CoV-2. Информация о путях распространения SARS-CoV-2

среди животных ограничена. Однако, как и в случае других респираторных вирусов, по-видимому, он передается животным и между животными при прямом контакте (например, воздушно-капельным путем). SARS-CoV-2 обнаруживали в секретах из респираторного тракта и в фекалиях.

Людам с подозрением на инфекцию или с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 следует ограничить контакт с млекопитающими животными, включая домашних животных, точно также как и в случае ограничения контактов с людьми во время болезни. Животных с подозрением на инфекцию или с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 следует содержать отдельно от других животных и людей. Вследствие своей восприимчивости некоторые виды животных используются


в качестве моделей при тестировании вакцин для людей.

Список видов животных, а также информация о естественном или экспериментальном заражении которых получена МЭБ, приведен в таблице (дана в сокращенном варианте).



Обобщенные результаты восприимчивости к SARS-CoV-2 у животных (данные на июнь 2020 г.)

<i>Вид</i>	<i>Тип инфекции</i>	<i>Восприимчивость (нет/низкая/ высокая)</i>	<i>Клинические признаки</i>	<i>Передача</i>
Собаки	Естественная и экспериментальная	Низкая	Нет	Нет
Кошки	Естественная и экспериментальная	Высокая	Да (от отсутствия до очень слабых в некоторых случаях)	Да, между кошками
Хорьки	Экспериментальная	Высокая	Нет (очень слабые в некоторых случаях)	Да, между хорьками
Норки	Естественная	Высокая	Да	Да, между норками и, предположительно, от норк человеку
Золотистые или сирийские хомячки	Экспериментальная	Высокая	Да (от отсутствия до очень слабых в некоторых случаях)	Да, между хомячками
Макаки (<i>Macaca fascicularis</i> и <i>Macaca mulatta</i>)	Экспериментальная	Высокая	Да	Да



АСТЕРИОН

Повышая качество держим прежний курс!

вакцина против:

- чумы,

- аденовирусных инфекций,

- парвовирусного энтерита,

- парагриппа,

- лептоспироза

- бешенства

DHPPI



DHPPIR



СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВАКЦИН ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОБАК



ПРЕДЛАГАЕТ НАУЧНУЮ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
ПО ВЕТЕРИНАРИИ, ЗООТЕХНИИ И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

КНИГИ ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОЙ РОССИИ
ИЛИ МОЖНО КУПИТЬ У НАС В РЕДАКЦИИ.

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ
ДЛЯ ИЗДАНИЯ КНИГ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ЛЕКЦИЙ
И ДРУГОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЛЮБЫМИ ТИРАЖАМИ.



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К КНИГАМ
НА САЙТЕ WWW.ZOOVETKNIGA.RU

109472, МОСКВА,
ул. ТАШКЕНТСКАЯ, д. 34, корп. 4, офис 1
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНОЛОГИИ»
Тел.: (495) 919-44-52



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Разработка научных основ применения и использования цеолитов представляет в настоящее время одно из важных направлений фундаментальных исследований. Изучение их происходит на стыке многих наук. Современной науке известно около 600 цеолитов, 50 из которых природного происхождения.

По своим химическим свойствам цеолит представляет собой структурный алюмосиликат. В отличие от аморфного алюмосиликата (силикагеля) он не только отлично впитывает запах и влагу, но и создает ионное облако (источник горного воздуха). Он также является источником микроэлементов.

Цеолиты уже много лет используют во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Мало кто знает, что как в России, так и в ряде иностранных государств цеолиты используют:

- в качестве катализатора и наполнителя при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных моющих и дезинфицирующих средств;

- в животноводстве в виде добавки, улучшающей минеральный обмен и нейтрализующей вредные токсины;

- в качестве ценного удобрения (при внесении в почву цеолитов урожайность практически всех культур возрастает на 25%);

- при консервации ядерных отходов (ими засыпан саркофаг ядерного реактора в Чернобыле);

- как грунт для выращивания овощей в условиях космических станций (проект NASA);

- в качестве аэрата почвы;

- в современных системах кондиционирования.

НАПОЛНИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Высокая степень поглощаемости влаги и посторонних запахов цеолитами привела к использованию их в качестве гигиенических наполнителей. Но тут производители

столкнулись с некоторыми трудностями. Дело в том, что при неправильной сушке цеолит не только поглощает запахи топлива (солярки и газа), но и теряет свои первоначальные свойства. Вы не обращали внимание, почему многие импортные наполнители на основе цеолита ароматизированы? Технология их изготовления зачастую предусматривает высушивание сырья при помощи газа и солярки, причем высушивание идет до 2% влажности наполнителя. Такой цеолит теряет влагу из микропор и напитывается посторонними запахами, которые и отбивают при помощи специального ароматизатора.

Учеными установлено, что оптимальная влажность готового продукта должна составлять 12%. В этих условиях при контакте с жидкостью начинают выделяться полезные для организма животных и человека ионы. Этот эффект схож по своему действию с эффектом люстры Чижевского. Выходит, что воздух в квартире приближается по своим свойствам к свежему воздуху альпийских гор.

Российские специалисты разработали уникальное природное месторождение цеолитов с величиной пор 2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают повышенными сорбирующими свойствами. Они не только отлично впитывают влагу, но и моментально нейтрализуют неприятные запахи. На основе данных природных ресурсов и производятся наполнители «Pussy-cat».

Добытые цеолиты измельчаются и высушиваются электрическим способом, поэтому получившийся продукт просто не нуждается в ароматических добавках. В итоге получается экологически чистый, 100% натуральный продукт, абсолютно безопасный для здоровья как взрослой кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей
«Pussy-cat»:


ООО «ЭКСИ», г. Тверь,
тел.: 8-800-777-30-75

www.pussy-cat.tver.ru, www.123www.ru

КНИГИ-ПОЧТОЙ



WWW.ZOOVETKNIGA.RU



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РАССКАЗАЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

ЕЖЕДНЕВНО В РОССИИ ПРОПАДАЮТ ДЕСЯТКИ ДОМАШНИХ СОБАК. ЭТО КОЛИЧЕСТВО ВОЗРАСТАЕТ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, КОГДА С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТПУСКАЮТ ПИТОМЦЕВ И РАЗРЕШАЮТ ИМ СВОБОДНО ПОБЕГАТЬ В ПАРКЕ ИЛИ НА ПРИРОДЕ. ИНОГДА ХОЗЯЕВА ТЕРЯЮТ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ, ПОСКОЛЬКУ ИЗ-ЗА ПАНИКИ ИЛИ НЕЗНАНИЯ НЕ ПОНИМАЮТ, КАКИЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ПИТОМЕЦ ПОТЕРЯЛСЯ.

«Если собака потерялась, не нужно поддаваться панике и унынию, действовать нужно быстро и слажено, поскольку в первые 24 часа вероятность найти животное самая высокая. Сразу же разместите объявление в социальных сетях, расклейте объявления на улице, оповестите ближайшие ветеринарные клиники, частные фермерские хозяйства, питомники. Помните, от ваших правильных и своевременных действий зависит успех поиска», — рассказал президент Российской кинологовической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

ДЕЙСТВУЙТЕ СРАЗУ

Первое, что нужно сделать, если собака потерялась, — это обследовать места ежедневного выгула. Многие животные первым делом пойдут на знакомую местность, где они оставляли метки. Также собака может вернуться к дому и, если хозяина там не будет, пойти вновь его искать. В первый час как можно тщательнее обследуйте ближайшую местность, привлечите к поискам родственников и друзей. Зовите питомца по имени, есть вероятность, что он выйдет на ваш голос.

Далее займитесь размещением объявлений в социальных сетях, лучше всего, если вы будете делать это одновременно с поиском на местности. Начните с крупнейшей базы пропавших и найденных животных в России: разместите объявления в этой системе. Затем задействуйте все возможные площадки: форумы, доски объявлений, группы вашей породы, районные паблики, ваши личные страницы и страницы ваших друзей и знакомых. Существует большое количество форумов, посвященных потерянным собакам, и профильные группы во всех социальных сетях. Чем больше репостов вы соберете, тем больше вероятность найти собаку.



Не забудьте использовать хэштеги. В объявлении обязательно разместите фотографию, особые приметы, кличку собаки, а также опишите её характер: пугливая и робкая или дружелюбная и контактная, чтобы сориентировать людей, как обращаться с вашим питомцем в случае обнаружения. Не забудьте указать ваши личные данные и контакты для связи, укажите несколько запасных номеров, чтобы всегда быть на связи.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ РЕСУРСЫ

После того, как вы разместили объявления в социальных сетях, займитесь расклейкой объявлений на улице. Обойдите округу и разместите объявления на ближайших домах, супермаркетах, зоомагазинах, аптеках, площадках для выгула, остановках и других общественных местах. Уделите внимание общению с представителями служб ЖКХ: они часто передвигаются по району и могут быть первыми, кто обнаружит вашу собаку.

Подключите друзей и родственников к расклейке объявлений. Чем больше объявлений будет развешено, тем большее количество людей будут знать о ситуации.

Обзвоните все возможные приюты, бывает, что волонтеры находят собаку раньше, чем вы успеете распространить информацию. Не забудьте также, что существуют группы помощи определенным породам собак. Например, если у вас пропал лабрадор, найдите одноименную группу помощи лабрадорам, возможно, ваша собака может оказаться у них.

РЕАГИРУЙТЕ НА ВСЕ ОТКЛИКИ

Внимательно относитесь ко всем откликам в интернете и звонкам на личные номера. В таких сообщениях может появиться важная информация о вашем животном. Однако не забывайте о проверке источников и достоверности сообщаемых данных, помните о мошенниках, к сожалению, могут появиться люди, которые будут требовать деньги за собаку или предоставляемую информацию.

НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ ПОИСКИ

Не отчаивайтесь и не прекращайте поиски своего питомца. Отвечайте на все отклики и звонки. Ежедневно обновляйте социальные сети, сайты и доски объявлений. Может быть, что вашу собаку уже нашли и оставили себе, есть вероятность, что кто-то увидит её у другого хозяина и сообщит вам. Бывали случаи, когда собаку находили спустя 2–3 года после пропажи в другом регионе.

ПОДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ПИТОМЦА ЗАРАНЕЕ

Лучшая защита — это профилактика. В случаях с потерей домашнего питомца это правило также верно. Позаботьтесь о безопасности своего питомца заранее, обязательно купите адресник в виде металлического жетона, на котором будут отображены все контактные данные владельца. Безусловно, надевая на собаку адресник, мы мысленно закладываем в него смысл, что он никогда не понадобится, но без него выводить собаку на прогулку безответственно и опасно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНОВ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

Потребность домашнего питомца в витаминах и минералах возрастает в период болезни и реабилитации, при стрессах (транспортном, температурном). В дополнительных источниках витаминов и минералов часто нуждаются старые животные, чьи обменные процессы с возрастом замедлились, а аппетит из-за снижения функции органов чувств уменьшился. Необходимость в витаминах также увеличивается при воздействии различных стресс-факторов, в том числе неблагоприятных условий внешней среды (шум, загазованность, сырость и т.д.).

Часто недостаток витаминов владелец животного может заметить самостоятельно. Например, копрофагия (поедание кала) порой свидетельствует о недостатке в рационе витаминов группы В, в частности В₁₂. Тусклая, взъерошенная шерсть, истечения из глаз могут говорить о недостатке витамина А, вызванном, например, гельминтами. Кстати, последние очень интенсивно питаются за счет хозяев, всасывая витамины и минералы прямо из кишечника собаки или кошки. Поэтому дегельминтизацию также лучше проводить совместно с курсом витаминов и минералов.

ИЗБЫТОК КЛЕТЧАТКИ В РАЦИОНЕ

В обменные процессы организма могут включаться только компоненты корма, всосавшиеся в пищеварительном тракте. Некоторые вещества (балластные волокна — клетчатка) не перевариваются в верхних отделах пищеварительной системы, стимулируют сокращение кишечника и продвижение по нему пищи, снижая усвояемость многих веществ, в том числе витаминов и минералов. В частности, установлено, что корма с повышенным содержанием злаков вызывают недостаток в рационе животных витамина В₁ (тиамина). Дефицит тиамин часто встречается у кошек, которые питаются исключительно рыбой. Отличным источником тиамин являются пивные дрожжи, поэтому они часто входят в состав функциональных кормов и кормовых добавок для животных.

БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ

Усвояемость витаминов из корма снижается при некоторых заболеваниях, антибиотикотерапии. Любые физические повреждения тонкого кишечника, нарушение производства ферментов поджелудочной железы

или печени также служат препятствием к всасыванию компонентов корма. Негативное влияние на усвоение корма оказывают вирусные заболевания (парвовироз, ротавирусная инфекция и др.), хронические заболевания тонкого кишечника.

Некоторые животные могут быть чувствительны к наличию в корме глютенa или лактозы, что ведет к несварению корма и вымыванию питательных веществ из организма. В этом случае также необходимо применять в питании дополнительные источники витаминов и минералов.

Влияние на дефицит B_{12} оказывают правильная работа желудка и нормальная микрофлора кишечника. Здоровые собаки и кошки с хорошо функционирующей микрофлорой кишечника обычно не нуждаются в поступлении с пищей витамина К. Однако после антибиотикотерапии им может понадобиться дополнительный источник витамина К, так как антибиотики подавляют многие полезные бактерии кишечника.

Биотин — серосодержащий витамин, участвующий в синтезе жирных кислот, обмене аминокислот. В организме здоровых собак и кошек биотин синтезируют бактерии кишечника. В кишечнике животных также синтезируется фолиевая кислота. Поэтому при болезнях ЖКТ потребность в биотине и фолиевой кислоте также может возрасти.

У кошек дефицит витамина B_6 (пиридоксина) вызывает образование камней в почках, поэтому дополнительные источники витаминов группы В могут быть рекомендованы

ветеринарным врачом при заболеваниях мочевыделительной системы.

ЕДА СО СТОЛА

Многие витамины разрушаются при тепловой обработке. Поэтому при кормлении «домашней» пищей питомцу обязательно потребуются добавки с витаминами. В свою очередь, чтобы исключить дефицит витаминов, производители добавляют в полнорационные промышленные корма и консервы специальные витаминно-минеральные комплексы, что позволяет максимально нивелировать негативный эффект термообработки.

ИСПОРЧЕННЫЕ КОРМА

Если корм долгое время находится на открытом воздухе при комнатной температуре, он может не только служить питательной средой для бактерий, но и прогоркнуть. Прогорклые жиры в некачественном корме могут вызвать у животных дефицит витамина Е и других жирорастворимых витаминов.

РАЦИОНЫ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА

Собаки и кошки имеют различные потребности в витаминах. Поэтому им нельзя применять одни и те же корма и кормовые добавки.

Собаки могут сами синтезировать витамин А из каротиноидов пищи, в то же время кошки нуждаются в готовом витамине, который содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому при дефиците белка в рационе, что часто встречается при кормлении животных

домашней пищей, у кошек обычно регистрируются гиповитаминозы А.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Витамины — группа веществ, необходимых организму в микродозах, с различными химическими формулами. Они делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К, F) могут накапливаться в жировой ткани и постепенно расходоваться организмом животного. В избыточном количестве они могут быть токсичными для животных. Поэтому постоянно давать собакам и кошкам рыбий жир, богатый жирорастворимыми витаминами, не рекомендуется. Гипервитаминоз А может вызвать зуд, выпадение шерсти и тошноту. Кроме того, избыток витамина А приводит к С-витаминной недостаточности, которая выражается в покраснении десен около зубов и их воспалении. Гипервитаминоз витамина D способствует нарушению

обмена кальция и фосфора, расстройству пищеварения, развитию слабости, жажды.

Водорастворимые витамины достаточно быстро выводятся из организма с мочой, поэтому должны поступать в организм постоянно с кормом, при необходимости — с кормовыми добавками. Однако их переизбыток также может приводить к негативным последствиям, поэтому необходимо придерживаться рекомендованных производителями дозировок и указанной в инструкции длительности применения. Чтобы исключить передозировку витаминов, не рекомендуется также применять собакам и кошкам совместно 2–3 витаминных комплекса.

Эффект от кормовой добавки наступает не сразу, приблизительно через 2–3 недели. Профилактический курс витаминов для взрослых животных обычно составляет 20–30 дней 2–3 раза в год. Дозировка витаминов рассчитывается по весу животного.





КОМПАНИОН
МОСКОВСКИЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ 2021

31 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ
МОСКВА. КРОКУС ЭКСПО

10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
В РАМКАХ
ОДНОГО ФОРУМА

конференция для ветеринарных врачей
конференция грумеров
конференция специалистов
по коррекции поведения
конференция дрессировщиков
конференция хендлеров
конференция заводчиков
конференция приютов и фондов
конференция конников
конференция по бизнесу
программа для владельцев животных

Вместе
навсегда



+7 (495) 989 44 60
info@companion.moscow
www.companion.moscow



MARS
Petcare

A Better
World for Pets

Pedigree

ПИЛОН

KRKA

МИРАЛЕК



ВРМ

DogWinner



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



MOSCOW



МОСКВА

ЕВРАЗИЯ



ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ СОБАК

3 x CACIB FCI • 3 x Crufts Qualification

MOSCOW WINNER • EURASIAN WINNER • RUSSIAN WINNER • CIS WINNER

**САМОЕ КРУПНОЕ И САМОЕ ПРЕСТИЖНОЕ
КИНОЛОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РОССИИ!**



13-15 ноября 2020 года
«Мемориал А.П. Мазовера 2020»
«Евразия 2020»
«Россия. Кубок Президента РКФ 2020»

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ПАВ. 3



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОРОД
ПО СУДЬЯМ



ФРАГМЕНТЫ
КАТАЛОГОВ



СТАТИСТИКА



ОНЛАЙН
РЕГИСТРАЦИЯ
<http://rkfshow.ru/>

Уникальная возможность за одни выходные закрыть титулы
ЧЕМПИОНА, ЮНОГО ЧЕМПИОНА или
ВETERАНА-ЧЕМПИОНА РОССИИ
и оформить сертификат чемпиона прямо на выставке.

По всем вопросам, связанным с регистрацией собак на выставки, обращайтесь, пожалуйста,
по адресу электронной почты rkf-shows@rkf.org.ru, по телефону +7 499 753-22-33.